


**Religions for Peace**   
 The Inter-Religious Council of Burundi  
 Le Conseil Inter Confessionnel du Burundi, C.I.C.B

**OFFRE N° 001/CICB-DT/JUIN/2024**

**TERMES DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES FOURNITURES DIVERSES DU CICB.**

**1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION**

Le Conseil Interconfessionnel du Burundi (CICB), en partenariat avec Catholic Relief Services (CRS) exécute le projet Dukire Tubane financé par USAID/CMM axé sur la consolidation de la paix, visant principalement l'amélioration de la **cohésion sociale** et le **dialogue** entre les acteurs politiques et les communautés dans tout le pays. Ce projet développe, par la synergie interreligieuse, des actions qui contribuent à l'amélioration du climat politique entre les élections de 2020 et 2027.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le CICB s'est fixé comme objectif de rendre disponible les outils et équipements de qualité afin de faciliter son staff à se doter des compétences nécessaires pour l'amélioration de leurs prestations en matière de cohésion sociale.

C'est dans cette optique que le CICB lance cet avis d'appel d'offre pour la fourniture du matériel et d'équipements divers en Trois (3) lots.

**2. OBJET DU MARCHÉ**

L'objet de cette activité consiste à fournir, installer et équiper la salle de réunion et des bureaux. La proposition devra porter aussi bien à la fois sur la fourniture du matériel que sur l'installation complète de tous les équipements. Le matériel livré par le prestataire devra être neuf et en état de sortie d'usine.

**3. CONDITION DE PARTICIPATION AU PRESENT MARCHE**

La soumission est ouverte à égalité de conditions à toute personne physique ou morale justifiant les capacités juridiques, techniques et financières requises.

**4. MONNAIE**

L'offre sera libellée en francs burundais (BIF).

**5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

N° du Lot	Articles	Spécifications techniques
<b>Lot N° 1</b>	Laptop + accessoires (souris sans fil - câble chargeur)	Processeur : Intel core i7 13th GEN - RAM : 16 GB - Disque dur : 1TB SSD - Graphique : Intel (R) UHD Graphics - 2 Port USB - 1 Port HDMI - Fréquence : 2.60 GHZ
	Disque dur externe	Disque dur externe Toshiba Canvio Basics 1 TB 2.5" – USB 3.0 Noir - Capacité : 1000 Go - Vitesse : 5400 tr/min - Format : 2.5" - Interface : Serial ATA - Connectivité : USB 3.0 / 2.0
	Cable HDMI	48 Gbps - UHD 4K jusqu'à 144 Hz - UHD 8K jusqu'à 60 Hz



	Sac à dos pour Laptop	15,6 pouces (noire) (6H2D8AA) - Poids : 0,86 kg - Dimensions minimales (L x P x H): 320 x 245 x 440 mm
	Roteur wifi	TP-Link TL-MR100 modem / routeur 4G LTE et WiFi 300 Mbps Plug and Play
	Imprimante CANON IR 2425i MFP	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option - Ecran tactile couleur WVGA de 17,8 cm - Vitesse d'impression : 25 ppm (A4) - Impression recto verso automatique - Plateau standard - Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR - Capacité d'alimentation papier maximum : 580 feuilles - Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option - Ecran tactile couleur WVGA de 17,8 cm Vitesse d'impression : 25 ppm (A4) - Impression recto verso automatique - Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR - Chargeur de document DADF Capacité d'alimentation papier maximum : 580 feuilles
<b>Lot N° 2</b>	Chaise de bureau	Couleur noire avec accoudoirs Longueur : 28 cm - Hauteur : 65 cm Profondeur : 28 cm
	Table Modulaire demi-ronde de salles de réunion pour 30 personnes	Couleur grise - Plateaux Mélaminé - Epaisseur 19 mm, protégés par un chant ABS plaqué 2 mm - Cadre métallique Anthracite sous le plateau pour assurer une parfaite rigidité - Piétements démontables, peints époxy avec vérins de réglage - Hauteur 74 cm
	Fauteuils de réunion	Fauteuil de bureau sans roulettes et sans accoudoirs avec une structure en métal noir
	Bureau droit L150 X P75 X H76 CM SAHARA OAK	L150 X P75 X H76 CM SAHARA OAK
	Bureau simple professionnel	Classic L 120cm
	Tiroire	Tiroire mobile
	Armoire	Semi vitrée à 2 portes vitrées à clés et 2 portes battantes à clés et a 5 niveaux DT 200x80x45cm importée
	Etagère	Etagère en bois 120cm x 210cm x 35cm avec 5 rayons couvert en arrière
<b>Lot N° 3</b>	Badges professionnels classiques	Format : 8,5x5,5 cm - Impression recto/verso - Coins ronds - Rendu haut de gamme - Résistance à l'eau
	Business card pour 18 personnes x 20/pers	Standard 85 x 55mm
	Ventilateur sur socle/sur pied	Ventilation localisée 20-50 m3/min
	Tableau metaplans	Tableau zopp de dim 1.5 x 1.2 m pliable, Double-face en feutrine - En liège ou en carton - Roues avec possibilité de transport grâce à sa sacoche - Montage facile sans vis ni écrous pour formation en déplacement
	Water dispenser	Cold Water Storage Capacity (Litres) : 3.2 L Hot Water Storage Capacity (Litres) : 1 L Cooling Capacity : 3 L/h Heating Capacity (Liter/Hour) : 5 L/h Cooling Power Consumption : 100W Heating Power Consumption : 500 W Refrigerant : R-134a (Non CFC) Power Supply(Voltage) : 230V, 50Hz, 1 Phase AC Unit Dimensions (WxDxH) : 270 mm x 405 mm x 1140 mm Packaged Unit Dimensions (WxDxH) : 302 mm x 462 mm x 1185 mm Gross Weight(kg) : 16.5 kg Warranty (in Years) : 1 Year
	Stabilisateurs	Stabilisateur de tension 1000VA Phase d'entrée : Monophasé, Tension d'entrée : AC150-250V, Fréquence d'entrée : 50/60HZ, Évaluation de la capacité de sortie : 1000VA, Courant nominal : 4,5A, Tension de sortie :

		220V±3%, Sous tension: 184+4V, Surtension : 246±4V, Temps de retard (court délai) : 3-7s, Ajustez la vitesse de tension : >7.5V/S, Poids : N.C
	Onduleur	<p><b>Sortie :</b> Capacité de l'alimentation de sortie 670 Watts / 1000 VA Puissance configurable max 670 Watts / 1000 VA Tension nominale de sortie 230V Remarque sur la tension de sortie Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 Distorsion de la tension de sortie Moins de 5 % en pleine charge Fréquence de sortie (sync à secteur) 47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal, 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz Type de forme de l'onde Sinusoïde Branchement en sortie (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers</p> <p><b>Entrée:</b> Voltage nominal en entrée 230V Fréquence d'entrée 50/60 Hz +/- 3 Hz (détection automatique) Type de connexion en entrée IEC-320 C14 Longueur du cordon 1.83 mètres Plage de tension d'entrée pour branchement 160 - 286V Plage de tension réglable 151 - 302V</p>

## 6. ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Pour ce marché, il sera tenu compte notamment :

- Les prix offerts (Toutes taxes comprises) ;
- Les délais de livraison ;
- Le respect des spécifications techniques ;
- Les capacités techniques et financières ;

Il est obligatoire que le soumissionnaire annexe les documents qui montrent qu'il est en ordre avec les services d'impôts.

## 7. EXECUTION DU MARCHÉ

L'offre doit répondre aux spécifications techniques indiquées **au point 5** du présent avis d'appel d'offre ou des **spécifications équivalentes**

## 8. DELAI DE LIVRAISON

Le délai de livraison est de cinq jours maximums après réception du bon de commande.

## 9. LIEU DE LIVRAISON

Les équipements seront à déposer au Bureau du CICB sis N°56, avenue Mwezi gisabo (28 novembre), Quartier Kiriri.

## 10. DEPOTS DES OFFRES

Les soumissionnaires intéressés peuvent envoyer leurs dossiers physiquement au bureau du CICB, sis Boulevard MWEZI GISABO (Ex 28 Novembre) N° 56 ou électroniquement, dans un fichier unique en format PDF, à l'adresse électronique suivante : [info@cicb.bi](mailto:info@cicb.bi) avec copie à [sniyomwungere@cicb.bi](mailto:sniyomwungere@cicb.bi) au plus tard le 21/06/2024 à 23h 59 min.

Veuillez noter que les offres ne remplissant pas les conditions exigées ne seront pas prises en compte pour une évaluation plus approfondie. Les offres déposées après cette date ne seront pas reçues.

## 11. DOCUMENTS EXIGES AUX SOUMISSIONNAIRES

La soumission sera remise dans une enveloppe contenant :

- Une facture proforma (TVAC) avec les spécifications techniques de chaque matériel à fournir
- Copie de registre de commerce ;
- Le numéro d'identification fiscale ;
- L'attestation de non redevabilité délivrée par l'OBR.
- La possession des documents attestant l'accomplissement des marchés similaires constituerait un avantage ;

## 12. DELAI D'ENGAGEMENT ;

Les soumissionnaires restent engagés par leurs soumissions pendant un délai de 30 jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des offres.

## 13. PENALITES DE RETARD

Les pénalités de retard sont calculées selon la formule suivante :

$P = (M \times n)/1000$  dans laquelle :

P = Montant des pénalités

M = Montant de la tranche non encore livrée

n = nombre de jours calendriers de retard

Le montant des pénalités ne doit pas dépasser 5% du montant du marché.

Date de publication : le 14/06/2024

NIZIGIYIMANA Louis Pasteur

Secrétaire Exécutif

